

| Indeks kat. | Nazwa | cena katalogowa netto |
|--|--|-----------------------|
| wtyczki IP44 | | |
| 13200 | Wtyczka 16A 3P 230V IP44 | 8,79 |
| 13300 | Wtyczka 16A 4P 400V IP44 | 9,96 |
| 13301 | Wtyczka 16A 5P 400V IP44 | 11,33 |
| 13203 | Wtyczka 32A 3P 230V IP44 | 17,33 |
| 13302 | Wtyczka 32A 4P 400V IP44 | 13,58 |
| 13303 | Wtyczka 32A 5P 400V IP44 | 14,75 |
| wtyczki IP67 | | |
| 14200 | Wtyczka 16A 3P 230V IP67 | 18,92 |
| 14300 | Wtyczka 16A 4P 400V IP67 | 21,08 |
| 14301 | Wtyczka 16A 5P 400V IP67 | 23,25 |
| 14203 | Wtyczka 32A 3P 230V IP67 | 35,47 |
| 14302 | Wtyczka 32A 4P 400V IP67 | 31,88 |
| 14303 | Wtyczka 32A 5P 400V IP67 | 38,25 |
| 14205 | Wtyczka 63A 3P 230V IP67 | 70,98 |
| 14304 | Wtyczka 63A 4P 400V IP67 | 77,21 |
| 14305 | Wtyczka 63A 5P 400V IP67 | 86,72 |
| 14212 | Wtyczka 125A 3P 230V IP67 | 291,13 |
| 14306 | Wtyczka 125A 4P 400V IP67 | 255,91 |
| 14307 | Wtyczka 125A 5P 400V IP67 | 298,61 |
| Wtyczki stałe 90st. IP44 | | |
| 13250 | Wtyczka stała 90st. 16A 3P 230V IP44 | 19,78 |
| 13350 | Wtyczka stała 90st. 16A 4P 400V IP44 | 20,43 |
| 13351 | Wtyczka stała 90st. 16A 5P 400V IP44 | 20,60 |
| 13253 | Wtyczka stała 90st. 32A 3P 230V IP44 | 22,23 |
| 13352 | Wtyczka stała 90st. 32A 4P 400V IP44 | 32,86 |
| 13353 | Wtyczka stała 90st. 32A 5P 400V IP44 | 34,16 |
| Wtyczki stałe 90st. IP67 | | |
| 14250 | Wtyczka stała 90st. 16A 3P 230V IP67 | 25,34 |
| 14350 | Wtyczka stała 90st. 16A 4P 400V IP67 | 28,44 |
| 14351 | Wtyczka stała 90st. 16A 5P 400V IP67 | 30,89 |
| 14253 | Wtyczka stała 90st. 32A 3P 230V IP67 | 44,30 |
| 14352 | Wtyczka stała 90st. 32A 4P 400V IP67 | 45,44 |
| 14353 | Wtyczka stała 90st. 32A 5P 400V IP67 | 51,98 |
| Wtyczki tablicowe proste IP44 | | |
| 13631 | Wtyczka tabl. pr. 16A 3P 230V IP44 | 15,41 |
| 13370 | Wtyczka tabl. pr. 16A 4P 400V IP44 | 17,00 |
| 13371 | Wtyczka tabl. pr. 16A 5P 400V IP44 | 20,92 |
| 13633 | Wtyczka tabl. pr. 32A 3P 230V IP44 | 18,31 |
| 13372 | Wtyczka tabl. pr. 32A 4P 400V IP44 | 20,60 |
| 13373 | Wtyczka tabl. pr. 32A 5P 400V IP44 | 21,74 |
| Wtyczki tablicowe proste IP44 55x55mm | | |
| 13634 | Wtyczka tabl. pr. 16A 3P 230V IP44 55x55 | 14,25 |
| 13731 | Wtyczka tabl. pr. 16A 4P 400V IP44 55x55 | 17,65 |
| 13732 | Wtyczka tabl. pr. 16A 5P 400V IP44 55x55 | 21,78 |
| Wtyczki stałe IP44 | | |
| 13661 | Wtyczka stała 16A 3P 230V IP44 | 20,92 |
| 13761 | Wtyczka stała 16A 4P 400V IP44 | 22,88 |
| 13762 | Wtyczka stała 16A 5P 400V IP44 | 24,52 |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 13663 | Wtyczka stała 32A 3P 230V IP44 | 32,04 |
| 13763 | Wtyczka stała 32A 4P 400V IP44 | 28,79 |
| 13764 | Wtyczka stała 32A 5P 400V IP44 | 38,78 |
| Wtyczki stałe IP67 63A | | |
| 14665 | Wtyczka stała 63A 3P 230V IP67 | 78,84 |
| 14354 | Wtyczka stała 63A 4P 400V IP67 | 83,48 |
| 14355 | Wtyczka stała 63A 5P 400V IP67 | 93,90 |
| Wtyczki stałe IP67 125A | | |
| 14256 | Wtyczka stała 125A 3P 230V IP67 | 475,90 |
| 14380 | Wtyczka stała 125A 4P 400V IP67 | 490,77 |
| 14381 | Wtyczka stała 125A 5P 400V IP67 | 523,46 |
| Gniazda przenośne IP44 | | |
| 23200 | Gniazdo przen. 16A 3P 230V IP44 | 12,34 |
| 23300 | Gniazdo przen. 16A 4P 400V IP44 | 13,37 |
| 23301 | Gniazdo przen. 16A 5P 400V IP44 | 14,85 |
| 23203 | Gniazdo przen. 32A 3P 230V IP44 | 20,20 |
| 23302 | Gniazdo przen. 32A 4P 400V IP44 | 17,99 |
| 23303 | Gniazdo przen. 32A 5P 400V IP44 | 19,05 |
| Gniazda przenośne IP67 | | |
| 24200 | Gniazdo przen. 16A 3P 230V IP67 | 26,32 |
| 24300 | Gniazdo przen. 16A 4P 400V IP67 | 28,49 |
| 24301 | Gniazdo przen. 16A 5P 400V IP67 | 31,91 |
| 24203 | Gniazdo przen. 32A 3P 230V IP67 | 43,43 |
| 24302 | Gniazdo przen. 32A 4P 400V IP67 | 41,10 |
| 24303 | Gniazdo przen. 32A 5P 400V IP67 | 47,17 |
| Gniazda przenośne IP67 63A | | |
| 24205 | Gniazdo przen. 63A 3P 230V IP67 | 80,22 |
| 24304 | Gniazdo przen. 63A 4P 400V IP67 | 86,11 |
| 24305 | Gniazdo przen. 63A 5P 400V IP67 | 96,03 |
| Gniazda przenośne IP67 125A | | |
| 24212 | Gniazdo przen. 125A 3P 230V IP67 | 321,79 |
| 24306 | Gniazdo przen. 125A 4P 400V IP67 | 245,49 |
| 24307 | Gniazdo przen. 125A 5P 400V IP67 | 281,82 |
| Gniazda stałe 90st. IP44 | | |
| 23250 | Gniazdo stałe 90st. 16A 3P 230V IP44 | 17,65 |
| 23350 | Gniazdo stałe 90st. 16A 4P 400V IP44 | 24,68 |
| 23351 | Gniazdo stałe 90st. 16A 5P 400V IP44 | 25,66 |
| 23253 | Gniazdo stałe 90st. 32A 3P 230V IP44 | 31,88 |
| 23352 | Gniazdo stałe 90st. 32A 4P 400V IP44 | 31,71 |
| 23353 | Gniazdo stałe 90st. 32A 5P 400V IP44 | 36,94 |
| Gniazda stałe 90st. IP67 | | |
| 24250 | Gniazdo stałe 90st. 16A 3P 230V IP67 | 30,08 |
| 24350 | Gniazdo stałe 90st. 16A 4P 400V IP67 | 33,18 |
| 24351 | Gniazdo stałe 90st. 16A 5P 400V IP67 | 34,82 |
| 24253 | Gniazdo stałe 90st. 32A 3P 230V IP67 | 48,55 |
| 24352 | Gniazdo stałe 90st. 32A 4P 400V IP67 | 48,06 |
| 24353 | Gniazdo stałe 90st. 32A 5P 400V IP67 | 63,59 |
| Gniazda tablicowe proste IP44 | | |
| 23270 | Gniazdo tabl. pr. 16A 3P 230V IP44 | 14,88 |
| 23370 | Gniazdo tabl. pr. 16A 4P 400V IP44 | 15,04 |

| | | |
|---|-------------------------------------|--------|
| 23371 | Gniazdo tabl. pr. 16A 5P 400V IP44 | 18,14 |
| 23273 | Gniazdo tabl. pr. 32A 3P 230V IP44 | 24,36 |
| 23372 | Gniazdo tabl. pr. 32A 4P 400V IP44 | 24,36 |
| 23373 | Gniazdo tabl. pr. 32A 5P 400V IP44 | 26,48 |
| Gniazda tablicowe proste IP67 | | |
| 24270 | Gniazdo tabl. pr. 16A 3P 230V IP67 | 23,70 |
| 24370 | Gniazdo tabl. pr. 16A 4P 400V IP67 | 26,83 |
| 24371 | Gniazdo tabl. pr. 16A 5P 400V IP67 | 28,58 |
| 24273 | Gniazdo tabl. pr. 32A 3P 230V IP67 | 30,40 |
| 24372 | Gniazdo tabl. pr. 32A 4P 400V IP67 | 38,14 |
| 24373 | Gniazdo tabl. pr. 32A 5P 400V IP67 | 40,20 |
| Gniazda tablicowe proste IP67 63A | | |
| 24280 | Gniazdo tabl. pr. 63A 3P 230V IP67 | 74,38 |
| 24374 | Gniazdo tabl. pr. 63A 4P 400V IP67 | 81,26 |
| 24375 | Gniazdo tabl. pr. 63A 5P 400V IP67 | 80,65 |
| Gniazda tablicowe proste IP67 63A | | |
| 24274 | Gniazdo tabl. pr. 125A 3P 230V IP67 | 295,48 |
| 24376 | Gniazdo tabl. pr. 125A 4P 400V IP67 | 311,97 |
| 24377 | Gniazdo tabl. pr. 125A 5P 400V IP67 | 229,80 |
| Gniazda tablicowe skośne IP44 | | |
| 23230 | Gniazdo tabl. sk. 16A 3P 230V IP44 | 11,28 |
| 23330 | Gniazdo tabl. sk. 16A 4P 400V IP44 | 12,24 |
| 23331 | Gniazdo tabl. sk. 16A 5P 400V IP44 | 13,48 |
| 23233 | Gniazdo tabl. sk. 32A 3P 230V IP44 | 17,16 |
| 23332 | Gniazdo tabl. sk. 32A 4P 400V IP44 | 16,80 |
| 23333 | Gniazdo tabl. sk. 32A 5P 400V IP44 | 16,60 |
| Gniazda tablicowe skośne IP67 | | |
| 24230 | Gniazdo tabl. sk. 16A 3P 230V IP67 | 23,21 |
| 24330 | Gniazdo tabl. sk. 16A 4P 400V IP67 | 24,68 |
| 24331 | Gniazdo tabl. sk. 16A 5P 400V IP67 | 27,79 |
| 24233 | Gniazdo tabl. sk. 32A 3P 230V IP67 | 38,90 |
| 24332 | Gniazdo tabl. sk. 32A 4P 400V IP67 | 38,24 |
| 24333 | Gniazdo tabl. sk. 32A 5P 400V IP67 | 38,87 |
| Gniazda tablicowe skośne IP67 63A | | |
| 24235 | Gniazdo tabl. sk. 63A 3P 230V IP67 | 66,37 |
| 24334 | Gniazdo tabl. sk. 63A 4P 400V IP67 | 75,57 |
| 24335 | Gniazdo tabl. sk. 63A 5P 400V IP67 | 83,13 |
| Gniazda tablicowe skośne IP67 125A | | |
| 24337 | Gniazdo tabl. sk. 125A 4P 400V IP67 | 219,36 |
| 24338 | Gniazdo tabl. sk. 125A 5P 400V IP67 | 274,93 |
| Gniazda stałe IP44 | | |
| 23297 | Gniazdo stałe 16A 3P 230V IP44 ECO | 11,22 |
| 23399 | Gniazdo stałe 16A 4P 400V IP44 ECO | 13,19 |
| 23395 | Gniazdo stałe 16A 5P 400V IP44 ECO | 14,96 |
| 23306 | Gniazdo stałe 32A 3P 230V IP44 ECO | 22,60 |
| 23396 | Gniazdo stałe 32A 4P 400V IP44 ECO | 16,83 |
| 23397 | Gniazdo stałe 32A 5P 400V IP44 ECO | 18,40 |
| Gniazda stałe IP67 | | |
| 24290 | Gniazdo stałe 16A 3P 230V IP67 | 29,95 |
| 24390 | Gniazdo stałe 16A 4P 400V IP67 | 31,15 |

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| 24391 | Gniazdo stałe 16A 5P 400V IP67 | 34,03 |
| 24292 | Gniazdo stałe 32A 3P 230V IP67 | 46,47 |
| 24392 | Gniazdo stałe 32A 4P 400V IP67 | 38,25 |
| 24393 | Gniazdo stałe 32A 5P 400V IP67 | 41,85 |
| Gniazda stałe IP67 63A | | |
| 24259 | Gniazdo stałe 63A 3P 230V IP67 | 91,38 |
| 24394 | Gniazdo stałe 63A 4P 400V IP67 | 98,56 |
| 24395 | Gniazdo stałe 63A 5P 400V IP67 | 110,20 |
| Gniazda stałe IP67 125A | | |
| 24261 | Gniazdo stałe 125A 3P 230V IP67 | 367,63 |
| 24396 | Gniazdo stałe 125A 4P 400V IP67 | 388,98 |
| 24397 | Gniazdo stałe 125A 5P 400V IP67 | 398,99 |
| Gniazda z blokadą mechaniczną | | |
| 25000 | Gniazdo 16A 3P 230V z blok. mechan IP67 | 87,20 |
| 25001 | Gniazdo 16A 4P 400V z blok. mechan IP67 | 98,30 |
| 25002 | Gniazdo 16A 5P 400V z blok. mechan IP67 | 110,30 |
| 25003 | Gniazdo 32A 3P 230V z blok. mechan IP67 | 108,93 |
| 25004 | Gniazdo 32A 4P 400V z blok. mechan IP67 | 121,30 |
| 25005 | Gniazdo 32A 5P 400V z blok. mechan IP67 | 132,40 |
| 25008 | Gniazdo 16A 3P 230V z blok. mechan IP67 | 95,51 |
| 25009 | Gniazdo 16A 4P 400V z blok. mechan IP67 | 94,26 |
| 25010 | Gniazdo 16A 5P 400V z blok. mechan IP67 | 103,80 |
| 25011 | Gniazdo 32A 3P 230V z blok. mechan IP67 | 92,07 |
| 25012 | Gniazdo 32A 4P 400V z blok. mechan IP67 | 101,82 |
| 25013 | Gniazdo 32A 5P 400V z blok. mechan IP67 | 112,16 |
| 25033 | Gniazdo 16A 3P 230V z blok. mechan IP44 | 85,64 |
| 25036 | Gniazdo 16A 4P 400V z blok. mechan IP44 | 96,43 |
| 25037 | Gniazdo 16A 5P 400V z blok. mechan IP44 | 106,55 |
| 25056 | Gniazdo 16A 3P 230V z blok. mechan IP44 | 88,15 |
| 25059 | Gniazdo 16A 4P 400V z blok. mechan IP44 | 97,07 |
| 25060 | Gniazdo 16A 5P 400V z blok. mechan IP44 | 103,01 |
| 25063 | Gniazdo 32A 3P 230V z blok. mechan IP44 | 92,68 |
| 25066 | Gniazdo 32A 4P 400V z blok. mechan IP44 | 100,43 |
| 25067 | Gniazdo 32A 5P 400V z blok. mechan IP44 | 106,79 |
| 25108 | Gniazdo 16A 3P 230V z blok. mechan IP67 | 90,68 |
| 25109 | Gniazdo 16A 4P 400V z blok. mechan IP67 | 99,43 |
| 25110 | Gniazdo 16A 5P 400V z blok. mechan IP67 | 108,97 |
| 25111 | Gniazdo 32A 3P 230V z blok. mechan IP67 | 97,04 |
| 25112 | Gniazdo 32A 4P 400V z blok. mechan IP67 | 106,79 |
| 25113 | Gniazdo 32A 5P 400V z blok. mechan IP67 | 117,33 |
| 25116 | Gniazdo 16A 3P 230V z blok. mechan IP44 | 95,00 |
| 25119 | Gniazdo 16A 4P 400V z blok. mechan IP44 | 103,79 |
| 25120 | Gniazdo 16A 5P 400V z blok. mechan IP44 | 111,55 |
| 25123 | Gniazdo 32A 3P 230V z blok. mechan IP44 | 96,43 |
| 25126 | Gniazdo 32A 4P 400V z blok. mechan IP44 | 104,96 |
| 25127 | Gniazdo 32A 5P 400V z blok. mechan IP44 | 121,24 |
| 26000 | Gniazdo 16A 3P 230V z blok. mechan IP67 | 95,42 |
| 26001 | Gniazdo 16A 4P 400V z blok. mechan IP67 | 106,67 |
| 26002 | Gniazdo 16A 5P 400V z blok. mechan IP67 | 117,93 |
| 26003 | Gniazdo 32A 3P 230V z blok. mechan IP67 | 105,26 |

| | | |
|--|--|---------------|
| 26004 | Gniazdo 32A 4P 400V z blok. mechan IP67 | 114,87 |
| 26005 | Gniazdo 32A 5P 400V z blok. mechan IP67 | 140,65 |
| 26008 | Gniazdo 16A 3P 230V z blok. mechan IP44 | 104,57 |
| 26011 | Gniazdo 16A 4P 400V z blok. mechan IP44 | 105,26 |
| 26012 | Gniazdo 16A 5P 400V z blok. mechan IP44 | 114,46 |
| 26015 | Gniazdo 32A 3P 400V z blok. mechan IP44 | 102,34 |
| 26018 | Gniazdo 32A 4P 400V z blok. mechan IP44 | 112,80 |
| 26019 | Gniazdo 32A 5P 400V z blok. mechan IP44 | 121,02 |
| Wtyczki i gniazda 1-faz. | | |
| 13953 | Gniazdo tabl. 1-Faz 16A 3P 230V IP54 FME | 8,20 |
| 13953F | Gniazdo tabl. 1-Faz 16A 3P 230V IP54 FME | 8,20 |
| 13954 | Gniazdo tabl. 1-Faz 16A 3P 230V IP54 FME | 8,20 |
| 13954F | Gniazdo tabl. 1-Faz 16A 3P 230V IP54 FME | 8,20 |
| 13960 | Gniazdo tabl. 1-Faz 16A 3P 230V SCH IP67 | 31,37 |
| 13960-F | Gniazdo tabl. 1-Faz 16A 3P 230V IP67 | 31,37 |
| 23960 | Wtyczka 16A 3P 230V IP67 | 30,98 |
| 24960 | Gniazdo przen. 16A 3P 230V IP67 schuko | 35,40 |
| 24961 | Gniazdo przen. 16A 3P 230V IP67 z bolcem | 35,40 |
| 13955 | Puszka do gniazda 50x50 | 19,15 |
| Wtyczki i gniazda 1-faz. gumowe | | |
| 1106 | Wtyczka 16A 2P+E 250V czarna gumowa | 9,45 |
| 2106 | Gniazdo 16A 3P 250V IP44 przen. gumowe | 16,05 |
| 2107 | Gniazdo 16A 3P 250V IP44 przen. gumowe | 17,33 |
| 1107 | Wtyczka 16A 3P 250V IP44 gumowa | 10,60 |
| 2109 | Gniazdo 16A 3P 250V IP44 przen. gumowe | 18,47 |
| Rozłączniki bezpieczeństwa IP65 | | |
| 25501 | Łącznik 20A 0-1 2P+E w obudowie IP65 | 56,38 |
| 25502 | Łącznik 20A 0-1 3P+E w obudowie IP65 | 60,92 |
| 25503 | Łącznik 20A 0-1 4P+E w obudowie IP65 | 66,48 |
| 25504 | Łącznik 32A 0-1 2P+E w obudowie IP65 | 56,38 |
| 25505 | Łącznik 32A 0-1 3P+E w obudowie IP65 | 60,92 |
| 25506 | Łącznik 32A 0-1 4P+E w obudowie IP65 | 66,48 |
| 25507 | Łącznik 40A 0-1 2P+E w obudowie IP65 | 56,38 |
| 25508 | Łącznik 40A 0-1 3P+E w obudowie IP65 | 60,92 |
| 25509 | Łącznik 40A 0-1 4P+E w obudowie IP65 | 66,48 |
| 25510 | Łącznik 16A 0-1 2P+E w obudowie IP65 | 56,38 |
| 25511 | Łącznik 16A 0-1 2P+NP+E w obudowie IP65 | 58,06 |
| 25512 | Łącznik 16A 0-1 3P+E w obudowie IP65 | 59,24 |
| 25513 | Łącznik 16A 0-1 3P+NP+E w obudowie IP65 | 62,61 |
| 25514 | Łącznik 16A 0-1 4P+E w obudowie IP65 | 66,48 |
| 25515 | Łącznik 16A 0-1 4P+NP+E w obudowie IP65 | 68,16 |
| 25516 | Łącznik 20A 0-1 2P+NP+E w obudowie IP65 | 58,06 |
| 25517 | Łącznik 20A 0-1 3P+NP+E w obudowie IP65 | 62,61 |
| 25518 | Łącznik 20A 0-1 4P+NP+E w obudowie IP65 | 68,16 |
| 25519 | Łącznik 25A 0-1 2P+E w obudowie IP65 | 56,38 |
| 25520 | Łącznik 25A 0-1 2P+NP+E w obudowie IP65 | 58,06 |
| 25521 | Łącznik 25A 0-1 3P+E w obudowie IP65 | 60,92 |
| 25522 | Łącznik 25A 0-1 3P+NP+E w obudowie IP65 | 62,61 |
| 25523 | Łącznik 25A 0-1 4P+E w obudowie IP65 | 66,48 |
| 25524 | Łącznik 25A 0-1 4P+NP+E w obudowie IP65 | 68,16 |

| | | |
|---|---|---------------|
| 25525 | łącznik 32A 0-1 2P+NP+E w obudowie IP65 | 58,06 |
| 25526 | łącznik 32A 0-1 3P+NP+E w obudowie IP65 | 62,61 |
| 25527 | łącznik 32A 0-1 4P+NP+E w obudowie IP65 | 68,16 |
| 25528 | łącznik 40A 0-1 2P+NP+E w obudowie IP65 | 58,06 |
| 25529 | łącznik 40A 0-1 3P+NP+E w obudowie IP65 | 62,61 |
| 25530 | łącznik 40A 0-1 4P+NP+E w obudowie IP65 | 68,16 |
| Obudowy i akcesoria | | |
| 3927 | Obudowa 6M 305x125x107 IP65 | 63,53 |
| 3950 | Obudowa 6M 495x125x107 IP65 | 74,98 |
| 3951 | Obudowa 8M 506x230x150 IP65 | 135,03 |
| 3974 | Obudowa 16M 330x330x150 IP65 | 146,80 |
| 3952 | Obudowa 16M 506x330x150 IP65 | 166,85 |
| 3977 | Obudowa 32M 685x330x150 IP65 | 248,13 |
| 3957 | Obudowa 9M 245x215x155 IP65 | 61,25 |
| 3958 | Obudowa 9M 330x215x155 IP65 | 84,98 |
| 3959 | Obudowa 12M 398x266x153 IP65 | 120,00 |
| 3928 | Obudowa 6M 305x125x107 IP65 + OTW | 75,45 |
| 3960 | Obudowa 6M IP65 +3 OTW | 98,02 |
| 3975 | Obudowa 16M 330x330x150 IP65 +3 OTW | 148,50 |
| 3961 | Obudowa 8M IP65 +4 OTW | 171,27 |
| 3962 | Obudowa 13M IP65 +6 OTW | 222,73 |
| 3978 | Obudowa 32M IP65 +6 OTW | 354,95 |
| 3963 | Obudowa 180x330x130 Pełna IP65 +3 OTW | 115,07 |
| 3966 | Obudowa 330x330x130 Pełna IP65 +6 OTW | 146,51 |
| 3967 | Obudowa 8M IP65 +2 OTW Blokada | 165,77 |
| 3968 | Obudowa 16M IP65 +3 OTW Blokada | 202,00 |
| 3969 | Obudowa 330x330x130 Pełna IP65 +3 OTW | 125,02 |
| 3970 | Obudowa 13M IP65 +4 OTW Blokada | 178,36 |
| 3979 | Obudowa 32M IP65 +4 OTW Blokada | 252,70 |
| 3964 | Obudowa Modułowa 13M IP65 nadstawka | 109,03 |
| 3955 | Obudowa 180x330x130 Pełna IP65 | 72,95 |
| 3956 | Obudowa 330x330x130 Pełna IP65 | 103,58 |
| 3953 | Obudowa 506x230x130 Pełna IP65 | 99,35 |
| 3954 | Obudowa 506x330x130 Pełna IP65 | 128,18 |
| 150039570 | Element do zamykania okienka na kłódkę | 7,70 |
| 3900 | Klucz metalowy patentowy seria Acqua+ | 42,65 |
| 3903 | Element łączący (dławik) | 3,89 |
| 3909 | Zaslepka do Gn. 63A | 12,40 |
| 3910 | Uchwyt do montażu ściennego serii Acqua+ | 4,26 |
| 3911 | Zaslepka do srub seria Acqua+Acqua Combi | 2,78 |
| 3917 | Uchwyt plastikowy czarny | 9,98 |
| 3918 | Zaslepka pełna pod otwór gniazda AWD | 16,07 |
| 3923 | Zaslepka pełna pod otwór gniazda AWD poz. | 16,07 |
| Rozdzielnice wyposażone - wybrane modele | | |
| 3957.0002 | RW3957 2GS IP54 | 94,40 |
| 3957.0003 | RW3957 3GS IP54 | 109,18 |
| 3957.0004 | RW3957 4GS IP54 | 125,93 |
| 3957.0032 | RW3957 16/5 2GS IP44 | 120,78 |
| 3957.0052 | RW3957 32/5 2GS IP44 | 126,10 |
| 3957.0332 | RW3957 16/5*B 2GS*2B FI40 IP44 | 395,05 |

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 3957.0352 | RW3957 32/5*B 2GS*2B FI40 IP44 | 421,05 |
| 3957.0432 | RW3957 16/5*C 2GS*2C FI40 IP44 | 411,30 |
| 3957.0452 | RW3957 32/5*C 2GS*2C FI40 IP44 | 430,30 |
| 3958.0006 | RW3958 6GS IP54 | 178,00 |
| 3958.0012 | RW3958 32/5 16/5 2GS IP44 | 177,00 |
| 3958.0013 | RW3958 32/5 16/5 3GS IP44 | 192,40 |
| 3958.0032 | RW3958 2*16/5 2GS IP44 | 171,18 |
| 3958.0052 | RW3958 2*32/5 2GS IP44 | 182,83 |
| 3958.0112 | RW3958 32/5*B 16/5*B 2GS*2B IP44 | 354,58 |
| 3958.0113 | RW3958 32/5*B 16/5*B 3GS*3B IP44 | 385,58 |
| 3958.0212 | RW3958 32/5*C 16/5*C 2GS*2C IP44 | 373,65 |
| 3958.0213 | RW3958 32/5*C 16/5*C 3GS*3C IP44 | 408,00 |
| 3958.0312 | RW3958 32/5 16/5*B 2GS*2B FI40 IP44 | 452,80 |
| 3958.0313 | RW3958 32/5 16/5*B 3GS*2B FI40 IP44 | 468,50 |
| 3959.0012 | RW3959 32/5 16/5 2GS IP44 | 212,05 |
| 3959.0013 | RW3959 32/5 16/5 3GS IP44 | 224,30 |
| 3959.0014 | RW3959 32/5 16/5 4GS IP44 | 239,60 |
| 3959.0032 | RW3959 2*16/5 2GS IP44 | 206,05 |
| 3959.0034 | RW3959 2*16/5 4GS IP44 | 237,00 |
| 3959.0052 | RW3959 2*32/5 2GS IP44 | 229,00 |
| 3959.0054 | RW3959 2*32/5 4GS IP44 | 243,58 |
| 3959.0312 | RW3959 32/5*B 16/5*B 2GS*2B FI40 IP44 | 579,90 |
| 3959.0314 | RW3959 32/5*B 16/5*B 4GS*2B FI40 IP44 | 605,30 |
| 3959.0412 | RW3959 32/5*C 16/5*C 2GS*2C FI40 IP44 | 596,93 |
| 3959.0414 | RW3959 32/5*C 16/5*C 4GS*2C FI40 IP44 | 615,50 |
| 3952.0013 | RW3952 32/5 16/5 3GS IP44 | 291,60 |
| 3952.0014 | RW3952 32/5 16/5 4GS IP44 | 307,65 |
| 3952.0016 | RW3952 32/5 2*16/5 2GS IP44 | 307,68 |
| 3952.0017 | RW3952 32/5 2*16/5 3GS IP44 | 323,33 |
| 3952.0018 | RW3952 32/5 2*16/5 4GS IP44 | 338,98 |
| 3952.0313 | RW3952 32/5*B 16/5*B 3GS*3B FI40 IP44 | 652,03 |
| 3952.0314 | RW3952 32/5*B 16/5*B 4GS*4B FI40 IP44 | 682,00 |
| 3950.0004 | RW3950 4GS IP54 | 146,53 |
| 3950.0006 | RW3950 6GS IP54 | 176,93 |
| 3950.0008 | RW3950 8GS IP54 | 207,08 |
| 3950.0012 | RW3950 32/5 16/5 2GS IP44 | 169,48 |
| 3950.0034 | RW3950 16/5 4GS IP44 | 170,40 |
| Obudowy MAGNA | | |
| 39123 | Obudowa Magna 280x210x130 IP65 | 106,89 |
| 39134 | Obudowa Magna 400x300x165 IP65 | 161,49 |
| 39145 | Obudowa Magna 500x400x175 IP65 | 243,71 |
| 39146 | Obudowa Magna 600x400x200 IP65 | 287,49 |
| 39157 | Obudowa Magna 700x500x245 IP65 | 555,98 |
| 39168 | Obudowa Magna 800x600x260 IP65 | 849,14 |
| 39120 | Zamek metalowy do serii MAGNA | 30,45 |
| Obudowy ACQUA Plus IP65 | | |
| 39018 | Obudowa Acqua+ 1x18M IP65 | 158,60 |
| 39036 | Obudowa Acqua+ 2x18M IP65 | 290,00 |
| 39054 | Obudowa Acqua+ 3x18M IP65 | 390,00 |
| 39072 | Obudowa Acqua+ 4x18M IP65 | 580,00 |

| Obudowy ACQUA IP65 | | |
|----------------------------|--|---------------|
| 3902-TTB | Obudowa Acqua 1x4 Transparentna IP65 | 35,35 |
| 3904-TTB | Obudowa Acqua 1x4 Transparentna IP65 | 56,40 |
| 3912-TTB | Obudowa Acqua 1x12 Transparentna IP65 | 90,20 |
| 3926-TTB | Obudowa Acqua 2x13 Transparentna IP65 | 157,31 |
| 3942-TTB | Obudowa Acqua 3x14 Transparentna IP65 | 241,40 |
| 3904-TB | Obudowa Acqua 1x4 IP65 | 59,70 |
| 3908-TB | Obudowa Acqua 1x8 IP65 | 66,40 |
| 3908-TTB | Obudowa Acqua 1x8 Transparentna IP65 | 70,80 |
| 3912-TB | Obudowa Acqua 1x12 IP65 | 91,70 |
| 3926-TB | Obudowa Acqua 2x13 IP65 | 152,63 |
| 3942-TB | Obudowa Acqua 3x14 IP65 | 233,39 |
| 3900 | Klucz metalowy patentowy seria Acqua+ | 42,65 |
| Puszki instalacyjne | | |
| 3050 | Mini box 90x43 mm IP55 | 2,01 |
| 3051 | Mini box 75x75 mm IP55 | 2,10 |
| 3052 | Mini box 85x85 mm IP55 | 2,19 |
| 3056 | Mini box 75x75 mm IP55 3xfi 16/20mm | 3,75 |
| 3059 | Mini box 75x75 mm IP55 3xfi 20/25mm | 3,75 |
| 3001 | Puszka fi70x36 IP55 4xfi20 | 3,64 |
| 3005 | Puszka fi70x95 4xfi20 z gwintem E27 IP20 | 19,56 |
| 3002 | Puszka 80x80x36 IP55 7xfi20 | 4,66 |
| 3002-GL | Puszka 80x80x36 IP55 7xfi20 + ŻEL IP68 | 91,03 |
| 3003 | Puszka 100x100x45 IP55 7xfi20 | 6,59 |
| 3031 | Puszka 100x100x55 IP55 7xfi25 | 6,69 |
| 3032 | Puszka 153x110x63 IP55 8xfi25 2xfi32 | 15,23 |
| 3033 | Puszka 160x135x83 IP55 8xfi32 2xfi40 | 19,44 |
| 3034 | Puszka 220x170x85 IP55 4xfi32 6xfi40 | 25,42 |
| 3035 | Puszka 310x240x125 IP55 4xfi40 8xfi50 | 81,24 |
| 3062 | Puszka 80x80x36 IP55 | 4,77 |
| 3063 | Puszka 100x100x45 IP55 | 5,99 |
| 3071 | Puszka 100x100x55 IP55 | 8,66 |
| 3072 | Puszka 153x110x63 IP55 | 12,64 |
| 3073 | Puszka 160x135x83 IP55 | 16,74 |
| 3074 | Puszka 220x170x85 IP55 | 23,06 |
| 3075 | Puszka 310x240x125 IP55 | 76,42 |
| 3042 | Puszka 153x135x83 IP55 pokrywa transp. | 16,59 |
| 3043 | Puszka 160x135x83 IP55 pokrywa transp. | 33,08 |
| 3044 | Puszka 220x170x85 IP55 pokrywa transp. | 34,33 |
| 3045 | Puszka 310x240x125 IP55 pokrywa transp. | 125,58 |